

Відповідно до наказу МОЗ від 02.06.2016р. № 509 "Про здійснення заходів щодо контролю використання лікарських засобів та медичних виробів" у КНП «Ічнянська ЦРЛ» станом на 01.12.2020р. залишилися наступні лікарські засоби та медичні вироби

| Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | Залишок |
|---|----------------|---------|
| Амікацин сульфат д/ін`екц. 250мг/мл амп.4мл. №1уп. | Амп. | 6 |
| Анальгін-Д, Р-н. 50% амп.2 мл №10 | Амп. | 46 |
| Аскорбінова к-та-Д р-н 5% амп.2мл.№10 | Амп. | 8 |
| Аспаркам р-н амп.5мл№10 | Амп | 21 |
| Бензилпеніцилін 1млн.од №1 | Фл. | 33 |
| Вода для ін`екцій амп.2мл №10 | Амп. | 10 |
| Вода для ін`екцій амп.5мл №10 | Амп. | 0 |
| Глюкоза 5% р-н 200мл | Фл. | 6 |
| Діазолін –Дарниця табл.. 100мг №10 | Табл. | 0 |
| Даларгін, сух/в амп.1мл №10 | Амп. | 40 |
| Дібазол 10мг/мл амп.1мл №10 | Шт. | 69 |
| Діклофенак-Дарниця р-н 2,5% 3мл №10 | Амп. | 12 |
| Димедрол-Дарниця р-н 1% амп.1мл №10 | Амп. | 28 |
| Дексаметазон р-н 4мг/мл амп. 1мл №5 | Амп. | 11 |
| Дицинон р-н д/ін`екц. 250мг/2мл | Амп. | 87 |
| Корглікон р-н ін. 0,06% амп. 1мл №10 | Амп. | 4 |
| L-лізин есцинат р-н 1мг/мл5мл | Амп. | 5 |
| Левофлоксацин р-н 500мг 100мл фл.№1 | Фл. | 33 |
| Лідокаїн г/хл р-н 2% амп. 2мл №10 | Амп. | 5 |
| Магнія сульфат р-н 25% амп. 5мл №10 | Амп. | 10 |

| | | |
|--|-------|----|
| Метоклопрамід р-н 0,5% амп. 2мл №10 | Амп. | 16 |
| Метронідазол р-н 100мл | Фл. | 0 |
| Метамакс р-н 500мг/5мл №10 | Шт. | 15 |
| Натрію хлорид р-н 0,9% амп. 5мл. №10 | Амп. | 71 |
| Натрію хлорид р-н 0,9% фл. 200мл | Фл. | 46 |
| Новокаїн р-н 0,5% амп. №10 | Амп. | 24 |
| Но-х-ша р-н 20мг/м ламп.2мл №5 | Амп. | 23 |
| Пентоксифілін р-н д/ін. 2% амп. 5мл №5 | Шт. | 20 |
| Платифіліна г/х р-н 0,2% амп. 1мл №10 | Шт. | 40 |
| Омепразол ліофілізат д/інфузій 40мг | Амп. | 0 |
| Папаверін г/х-Д р-н 2% амп. 2мл №10 | Амп. | 23 |
| Пиридоксина г/х р-н ін. 5% амп. 1мл №10 | Амп. | 26 |
| Преднізолон р-н д/ін. 30мг/мл амп.1мл №3 | Амп. | 16 |
| Реополіглюкін р-н інф. фл.200мл №1 | Фл. | 0 |
| Ранітидин табл. 150мг №20 | Табл. | 0 |
| Реосорбілакт р-н інф.фл. 200мл №1 | Фл. | 32 |
| Рефортан р-н інф. Н ГЕК 6% фл. 250мл №! | Фл. | 1 |
| Рибоксін-Дарниця р-н 2% амп.5мл №10 | Амп. | 28 |
| Рінгера р-н 200мл | Фл. | 0 |
| Регідрон порошок дозований 18,9г пакет №20 | Уп. | 20 |
| Строфантін-Д р-н д/ін. 0,025 амп. 1мл №10 | Шт. | 26 |
| Супрастін р-н д/ін. 20мг/мл амп. 1мл №5 | Амп. | 0 |
| Тіаміна хлорид-Дар. Р-н 5% амп.1мл | Амп. | 29 |
| Тіатріазолін р-н д/ін 2,5% амп. 4мл №10 | Амп. | 0 |
| Тіатріазолін р-н д/ін 2,5% амп. 2мл №10 | Амп. | 0 |
| Трисоль р-н інф. фл. 200 мл | Фл. | 19 |
| Фуросемід-Д р-н 1% амп. 2мл №10 | Амп. | 20 |
| Цефтриаксон-КМП пор д/ін.фл. 1000мг №1 | Фл. | 14 |

| | | |
|--|------|-----|
| Цефепім порошок д/ін.фл. 1000мг №1 | Фл. | 0 |
| Еуфіллін-Д р-н 2% амп. 2мл.№10 | Амп. | 56 |
| Пристрій для переливання крові, розчинів | Шт. | 125 |
| Бинт 5*10н/с | Шт. | 30 |
| Бинт 7*14 н/с | Шт. | 10 |
| Шприц 2,0 | Шт. | 218 |
| Шприц 5,0 | Шт. | 0 |
| Шприц 10,0 | Шт. | 50 |
| Шприц 20,0 | Шт. | 0 |
| Рукавички стерильні оглядові | Пар | 0 |
| Рукавички не стерильні | Пар | 700 |
| Набір гінекологічний | Шт. | 0 |
| Катетер 20 G | Шт. | 10 |
| Вата н/с 25,0г. | Шт. | 0 |

