ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

46 тиждень

(09-15.11.2026)

Дата випуску:
17.11.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Київ – 2026

Резюме за 46 тиждень по Україні

• Упродовж 46 тижня 2026 року в Україні зареєстровано 104 585 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), з них 58,5% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становив 304,3 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню (табл. 1).
• Протягом звітного тижня госпіталізовано 2 001 особу, що становить 1,9% від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Переважну частку госпіталізованих становили діти (62,1%).
• У межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстрований 151 випадок грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 82 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Частка пацієнтів із ТГРІ становила 1,7 % від загальної кількості госпіталізованих у дозорних лікарнях.
• У Запорізькій області в межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано один летальний випадок серед пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження в біологічному матеріалі померлого пацієнта методом ПЛР виявлено фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.
• Серед ідентифікованих респіраторних вірусів віруси грипу не визначено.
• На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 3 особи з групи медичного ризику (табл. 1).

Епідемічна ситуація щодо респіраторних вірусів в Європейському регіоні (45 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (https://erviss.org), на 45-му тижні 2026 року в Європейському регіоні ВООЗ продовжувалося поступове зростання активності вірусів грипу. У 11 із 33 країн і територій, які надали інформацію, показники захворюваності на ГПЗ та/або ГРІ перевищували фонові рівні. Частка позитивних результатів тестування на віруси грипу в дозорній мережі становила 8% проти 10% попереднього тижня, залишаючись дещо нижчою за сезонний епідемічний поріг. Серед ідентифікованих вірусів переважав грип типу А (94%), серед субтипованих вірусів грипу А домінував A(H1N1)pdm09 (94%). За даними дозорного нагляду за пацієнтами з ТГРІ, частка позитивних результатів на віруси грипу зросла до 6% порівняно з 5% попереднього тижня. Водночас у жодній із 22 країн і територій, які надали дані, не зареєстровано середнього або вищого рівня інтенсивності епідемічної активності грипу.

Активність SARS-CoV-2 залишається підвищеною та стабільною. Серед пацієнтів із ГПЗ частка позитивних результатів тестування становила 11%, без змін порівняно з попереднім тижнем. Водночас серед пацієнтів із ТГРІ цей показник знизився з 8% до 5%. Найбільшу частку госпіталізованих із COVID-19 становили особи віком 65 років і старше. Активність респіраторно-синцитіального вірусу залишається на міжсезонному рівні.

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, рівень смертності від усіх причин у 26 країнах Європи, що надали інформацію, залишався в межах очікуваних показників у всіх вікових групах.

Таблиця 1. Основні показники за 46 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону, Україна

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ, всього					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	717 920 2 087,4	104 585 304,3	97 520 283,7	+ 7,2%
	із них дітей, інтенсивний показник	429 358 6 690,4	61 198 959,1	56 169 880,3	+ 9%
2	Госпіталізовано, із них дітей	13 737 8 488	2 001 1 243	2 054 1 256	- 53 вип. - 13 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, із них дітей	2 0	1 0	0 0	+ 1 вип. 0
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	24 13	4 3	5 5	- 1 вип. - 2 вип.
в тому числі COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	701 129	183 33	110 18	+ 65,6 % + 85,7%
2	Госпіталізовано, із них дітей	311 44	64 9	38 3	+ 26 вип. + 6 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19, із них дітей	2 0	1 0	0 0	+ 1 вип. 0
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	5 382	846	907	- 61 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	555 10,3%	94 11,1%	83 9,2%	+ 11 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	836	116	144	- 28 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	271 32,4%	47 40,5%	55 38,2%	- 8 досл.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції

Дані рутинного епідеміологічного нагляду за 46 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Інтенсивний показник захворюваності розраховано на основі загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, включно з грипом, COVID-19 та іншими ГРВІ, зумовленими аденовірусами, риновірусами, вірусами парагрипу та іншими респіраторними вірусами.

Упродовж звітного тижня зареєстровано 104 585 випадків ГРВІ, із них 61 198 – серед дітей віком до 17 років. Частка дітей у загальній структурі захворюваності становила 58,5%.

Інтенсивний показник захворюваності становив 304,3 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу, визначеному для України. Порівняно з попереднім тижнем показник збільшився на 7,2%.

Протягом звітного тижня лабораторно підтверджено 183 випадки COVID-19, зокрема 33 серед дітей. Частка підтверджених випадків COVID-19 у загальній кількості зареєстрованих випадків ГРВІ збільшилася до 0,17%.

За результатами оцінки інтенсивності епідемічного процесу перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано (рис. 1).




Рис. 1. Динаміка захворюваності на грип і ГРВІ та епідемічний поріг, сезони 2024/2025 – 2026/2027

За результатами регіонального аналізу ознак високої або дуже високої інтенсивності епідемічного процесу не виявлено (рис. 2).



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 46 тиждень 2026 року

Упродовж 09-15 листопада госпіталізований 2 001 пацієнт із ГРВІ, що становить 1,9% від загальної кількості зареєстрованих випадків. Серед госпіталізованих 1 243 (62,1%) – діти віком до 17 років.

Загальна кількість зареєстрованих випадків ГРВІ, померлих від ускладнень, динаміка реєстрації випадків ГРВІ і госпіталізацій у розрізі регіонів наведені у додатках 1, 2. Летальних випадків унаслідок ГРВІ в системі рутинного епіднагляду протягом звітного тижня не зареєстровано.

2. Лабораторний моніторинг у системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

Упродовж 46 тижня 2026 року досліджено зразки клінічного матеріалу від 846 пацієнтів. Віруси респіраторної групи виявлено у 94 (11,1%) обстежених (табл. 2).

На віруси грипу обстежено 249 осіб. Серед респіраторних вірусів найчастіше ідентифікували SARS-CoV-2 (34) та аденовіруси (36).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 46 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	249	1117
Кількість позитивних результатів, (%)	0 0%	3 0,3%
А несубтипований	0	3
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0

B	0	0
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	597	4 265
Кількість позитивних результатів, (%)	94 15,7%	552 12,9%
Парагрип	9	79
Аденовіруси	36	98
RS-віруси	2	9
Риновіруси	13	142
Бокавіруси	0	4
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	1
Метапневмовіруси	0	1
SARS-CoV-2	34	218

Звіт про секвенування (46 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених респіраторних вірусів проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 16.11.2026 опрацьовано 126 зразків, відібраних у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР.

Всього секвеновано 94 зразки, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 37 – аденовірус (AdV) B, 27 – SARS-CoV-2 (з них 5 – XHA, 4 – TA.1, 4 – PJ.2.1, 3 – RV.1.1.1, 3 – RW.1.1.2, 2 – TK.1, 2 – ST.1, 1 – TL.1, 1 – SB.1.1.1, 1 – RF.5.3.1, 1 – RF.5.2), 14 – риновірус людини (HRV) A, 2 – HRV B, 6 – вірус парагрипу людини (PIV) 2, 2 – PIV 3, 2 – респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) A, 2 – RSV B, 1 – сезонний коронавірус людини (HcoV-OC43), а також 1 – вірус грипу A(H3N2).

Окремо зафіксовано випадок коінфекції: в одному з досліджених зразків ідентифіковано одночасну присутність геномів вірусів AdV E та PIV 4.

Результати секвенування SARS-CoV-2 та RSV завантажено до всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюється у 12 регіонах України (м.м. Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Рівне, Чернівці, Кропивницький та Вінниця). До мережі дозорного нагляду входять 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

1. Грипоподібні захворювання

Упродовж 46 тижня в дозорних закладах ПМСД зареєстрований 151 випадок ГПЗ. Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зменшився на 3%. Серед дітей віком до 17 років показник захворюваності зменшився на 17,6% і становив 617,4 на 100 000 населення, серед дорослого населення показник становив 160,1 на 100 000 населення, що на 15,8% більше минулого тижня.

Зразки клінічного матеріалу для проведення ПЛР-дослідження відібрано у 58 (38,4%) пацієнтів із ГПЗ. За результатами лабораторного дослідження 54 зразків у 22 (40,7%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3). Серед виявлених збудників у структурі виявлених респіраторних вірусів переважали риновіруси (10 вип.).

З початку епідемічного сезону від 1 012 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджений 405 (40%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 135 (33,3%) випадках (рис. 3).




Рис. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 46 тиждень 2026 року

2. Тяжка гостра респіраторна інфекція

На звітному тижні у 18 дозорних лікарнях зареєстровано 82 випадки ТГРІ, з них 40 (48,8%) – серед дітей віком до 17 років. Частка випадків ТГРІ серед усіх госпіталізацій у дозорних лікарнях становила 1,7%.

У Запорізькій області зареєстровано один летальний випадок серед пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження в біологічному матеріалі померлого пацієнта методом ПЛР виявлено фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.

Зразки клінічного матеріалу відібрано у 58 (70,7%) пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження 57 зразків у 19 (33,3%) випадках отримано позитивні результати, серед яких ідентифіковано віруси респіраторної групи інфекцій (табл. 3). Звертає на себе увагу виявлення вірусів SARS-CoV-2, частка якого становила 26,3% від загальної кількості позитивних результатів лабораторних досліджень.

З початку епідемічного сезону з-поміж 708 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 421 (59%) зразок клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 129 (30,6%) випадках (рис. 4).




Рис. 4. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 46 тиждень 2026 року

3. Тяжка гостра респіраторна інфекція (розширене поняття)

Із 45-го тижня в Україні розпочато лабораторний моніторинг респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) у межах розширення дозорного епідеміологічного нагляду за респіраторними інфекціями.

За результатами лабораторного дослідження зразків клінічного матеріалу, відібраних на 46-му тижні, у двох дітей молодшого віку з рТГРІ виявлено коінфекцію, спричинену одночасним виявленням аденовірусів та вірусів парагрипу.

Таблиця 3. Результати лабораторних досліджень зразків матеріалів із дозорних лікарень, 46 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень			Всього за звітний тиждень	Сезон 2026/2027			Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	54	57	5	116	405	421	10	836
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	22 40,7%	19 33,3%	6 120%	47 40,5%	135 33,3%	129 30,6%	7 70%	271 32,4%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 	1 0,4%
A, всього	0	0	0	0	1	0	0	1
A несубтиповані	0	0	0	0	1	0	0	1
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0	0	0
A(H3)	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	22 100%	19 100%	6 100%	47 100%	134 99,3%	129 100%	7 100%	270 99,6%
Парагрип	3	3	4	10	22	20	4	46

Аденовіруси	7	4	2	13	29	30	3	62
RS-віруси	0	0	0	0	0	2	0	2
Риновіруси	10	5	0	15	71	59	0	130
Бокавіруси	0	0	0	0	2	1	0	3
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	1	0	0	1	1	0	0	1
SARS-CoV-2	0	5	0	5	6	11	0	17
Інші респіраторні збудники	1	2	0	3	3	6	0	9

Загальна оцінка епідемічної ситуації

На 46-му тижні 2026 року епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні залишається стабільною. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає фоновому рівню, перевищення епідемічного порогу не зареєстровано. Водночас порівняно з попереднім тижнем відзначається зростання захворюваності на ГРВІ на 7,2%, зокрема серед дітей – на 9%. Віруси грипу протягом звітного тижня не виявлялися. Потребує уваги зростання кількості підтверджених випадків COVID-19 та реєстрація одного летального випадку серед пацієнтів із ТГРІ, асоційованого із SARS-CoV-2.

З огляду на зазначене, необхідно продовжувати моніторинг захворюваності на ГРВІ, госпіталізацій та циркуляції респіраторних вірусів, приділяючи особливу увагу SARS-CoV-2 і своєчасному виявленню можливих змін епідемічної ситуації.






















Додаток 1

Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 і померлих від ускладнень у розрізі регіонів України, 46 тиждень 2026 року

	COVID-19				ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)			
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих			Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих		
		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років
Вінницька	4				4037			
Волинська	1				4080			
Дніпропетровська	6				7561			
Донецька	1				338			
Житомирська	16				5335			
Закарпатська	2				3151			
Запорізька	3	1	1		2564			
Івано-Франківська	15				4516			
Київська	9				9360			
Кіровоградська	0				2753			
Луганська	0				0			
Львівська	5				10015			
Миколаївська	1				2950			
Одеська	18				6465			
Полтавська	12				5217			
Рівненська	6				4190			
Сумська	1				2980			
Тернопільська	2				3630			
Харківська	15				2795			
Херсонська	36				159			
Хмельницька	1				5132			
Черкаська	1				4154			
Чернівецька	4				3268			
Чернігівська	3				2457			
м. Київ	21				7295			
Україна	**183**	**0**	**0**	**0**	**104402**	**0**	**0**	**0**

Додаток 2

Реєстрація випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
46 тиждень 2026 року

Регіон	Динаміка реєстрації випадків ГРВІ, абс.ч.	Динаміка госпіталізації пацієнтів із ГРВІ, абс.ч.
Вінницька		
Волинська		
Дніпропетровська		
Донецька		
Житомирська		
Закарпатська		
Запорізька		
Івано-Франківська		
Київська		
Кіровоградська		
Луганська		
Львівська		
м. Київ		
Миколаївська		
Одеська		
Полтавська		
Рівненська		
Сумська		
Тернопільська		
Харківська		
Херсонська		
Хмельницька		
Черкаська		
Чернівецька		
Чернігівська		
Україна, всього		